

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



**8" - EP-4815 с записью
Проводной видеодомофон «EP-4815»**

- это комплект: цветной 8-дюймовый монитор и уличная антивандальная вызывная панель с возможностью дистанционного открытия электрозамка.

- Видеозапись по датчику движения
- Угол обзора камеры: 90 градусов
- Дисплей: 8 дюймов
- Управление электрозамком: есть

Цена от 1 штуки
10 300 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



**8" - EP-4815 с записью
Проводной видеодомофон «EP-4815»**

- это комплект: цветной 8-дюймовый монитор и уличная антивандальная вызывная панель с возможностью дистанционного открытия электрозамка.

- Видеозапись по датчику движения
- Угол обзора камеры: 90 градусов
- Дисплей: 8 дюймов
- Управление электрозамком: есть

Цена от 1 штуки
11 639 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/eplutus-ep-4815.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности

- **Запись по движению.** Монитор домофона автоматически запишет фотографию или видеоролик, если движущийся объект попадет в объектив видеокамеры.
- **Запись вызовов.** При нажатии посетителем кнопки вызова на панели домофона устройство может активировать видеозапись.
- **Русифицированное меню** значительно упростит процесс использования домофона.
- **Высокое качество изображения.** Разрешение камеры вызывной панели составляет 800 ТВЛ (1.3 Мп), что позволит детально рассмотреть посетителя.
- **Подключение дополнительного оборудования.** Дополнительно к данному домофону можно подключить дополнительную вызывную панель, две видеокамеры, три монитора.
- **Голосовая связь между мониторами.** При подключении дополнительных мониторов Вы сможете организовать двухстороннюю аудиосвязь между ними.
- **Поддержка записи на карту памяти.** Для хранения видеозаписей используется карта памяти типа Micro SD объемом до 32 Гб.
- **Антивандалная вызывная панель.** Вызывная панель изготовлена в металлическом корпусе и может использоваться в уличных условиях круглый год.
- **Обзор происходящего за дверью.** Нажав кнопку просмотра изображения на мониторе видеодомофона, вы всегда сможете увидеть картинку с вызывной панели или дополнительных камер.
- **Управление электрозамком.** Домофон поддерживает работу с электромеханическим или электромагнитным замком, открыть который можно нажатием кнопки на мониторе.
- **Ночная подсветка.** Вызывная панель оснащена автоматической инфракрасной подсветкой, что позволит увидеть посетителя даже в полной темноте на расстоянии до 3 метров.
- **Крепеж в комплекте.** Кронштейн монитора и панели, разъемы для подключения, а также угловой кронштейн с козырьком поставляются в комплекте с домофоном.
- **Автоответчик.** Если Вас нет дома, посетитель получит уведомление о том, что он может оставить сообщение. Вы сможете просмотреть сообщение по приходу домой.



Хар-ки

Технические характеристики

EP-4815

- Диагональ: 8 дюймов
- Разрешение: 800x480
- Питание: 220В или 12В
- Потребляемый ток: <800 мА
- Рабочая температура: от 0 до +50 градусов
- Поддержка дополнительных камер: 2 шт. (аналоговые)
- Поддержка дополнительных мониторов: 3 шт.
- Подключение охранных датчиков: 2 шт. (НО, НЗ)
- Подключение видеопанелей: 2 шт.
- Мелодии звонка: 6 шт.
- Регулировка громкости вызова: есть
- Поддержка электрозамка: есть (НО, НЗ), 1 шт.
- Монтаж: на стену
- Материал: пластик
- Цвет: белый
- Размеры: 185x122x22 мм
- Вес: 355 г

Видеопанель 34201CR60

- Разрешение видеокамеры: 800 ТВЛ (~1280x960 пикселей)
- Угол обзора: 90 градусов
- Материал: металл
- Цвет: черный
- Монтаж: на стену
- Подключение: 4-х проводное
- Питание: от видеомонитора
- Потребляемый ток в режиме работы: 150 мА
- ИК подсветка: до 3 метров
- Температура работы: от -40 до +50 градусов
- Управление электрозамком: есть (НО и НЗ)
- Размеры (без кронштейна): 125x42x24 мм
- Вес (без кронштейна): 190 г

Компл-ция

Комплектация

1. Вызывная панель - 1 шт.
2. Монитор с кронштейном - 1 шт.
3. Комплект крепежа и проводов - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70